

Соответствует ECE R44/04 и ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877. Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко , д. 15/1

Изготовитель: NINGBO COMSAFE INDUSTRIAL CO., LTD

Адрес: #125 Xining Road, Xiwu Street, Fenghua, Ningbo, China, Китай

Comsafe

Удерживающее устройство для ребенка, находящегося
в механическом транспортном средстве -
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО


CityGuard
модель CS003

Инструкция по применению

ГРУППА 1.2.3
для детей весом 9-36 кг



EAC



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для обеспечения безопасности Вашего ребёнка внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Несоблюдение требований безопасности, содержащихся в данном руководстве, может повлечь серьёзные травмы у ребёнка.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа детского удерживающего устройства универсальной категории (далее по тексту - автокресло).

Автокресло используется в качестве удерживающего устройства для детей-пассажиров механических транспортных средств.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на сиденьях, оснащенных подушками безопасности.

1. Данное детское автокресло может использоваться с креплениями для детей в возрасте от 9 мес. до 12 лет и массой тела от 9 до 36 кг: группа 1, 2 (9-25 кг); группа 3 (22-36 кг).

2. При перевозке детей 9-25 кг (примерный возраст от 9 мес. до 7 лет) на автокресло должна быть установлена спинка сиденья.

3. Для детей весом от 15 до 36 кг (примерный возраст от 4 до 12 лет) автокресло можно использовать без спинки сиденья.

4. Данное руководство следует хранить в специальном отделении автокресла весь период эксплуатации.

5. Автокресло не предназначено для домашнего использования, им следует пользоваться им только в автомобиле.

6. Не рекомендуется оставлять ребёнка в автокресле без присмотра.

7. Автокресло следует заменить, если оно подверглось грубым механическим воздействиям в ходе аварии.

8. Из соображений безопасности ребёнок должен быть зафиксирован в транспортном средстве, даже когда он не находится в автокресле.

9. Обязательно проверьте, что все ремни, удерживающие автокресло в автомобиле, хорошо натянуты, а ремни, удерживающие ребёнка, отрегулированы по размерам тела ребёнка. Проверьте, чтобы ремни не были перекручены.

10. Убедитесь, что поясные ремни располагаются достаточно низко, и таз хорошо зафиксирован ими.

11. Не используйте каких-либо других опорных точек, кроме тех, что описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.

12. Любой багаж или иные предметы, способные вызывать травмы в случае столкновения, должны быть надёжно закреплены.

13. Твёрдые предметы и пластиковые части автокресла должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации транспортного средства не быть зажатыми подвижным сиденьем или дверью транспортного средства.

14. Во избежание риска падения ваш ребёнок всегда должен быть пристёгнут.

15. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройстве без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкций по установке, прилагаемой изготовителем автокресла, может быть опасно.

16. Никогда не перегружайте автокресло, помещая в него более одного ребёнка или ребёнка с большей массой тела.

17. Автокресло не разрешается использовать без чехла.

18. Чехол автокресла не разрешается заменять иным, кроме чехла, рекомендованного производителем, поскольку он играет важную роль в производительности устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

19. Уберите ребенка из автокресла перед тем как отрегулировать любые подвижные или регулируемые части.

20. Не подвергайте автокресло воздействию солнечного света, если оно не защищено тканью, в противном случае оно может быть слишком горячим для кожи ребёнка.


21. Никогда не используйте изделие, бывшее в употреблении, поскольку вы не можете знать условий его эксплуатации прежними владельцами.

22. Токсичность материалов, используемых при изготовлении автокресел и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ ООН «безопасность игрушек», часть 3.

23. Степень воспламеняемости материалов, используемых в автокресле, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств.


- Данное универсальное детское автокресло официально одобрено ECE R44.04 для общего пользования в транспортных средствах и подойдет к большинству автомобильных сидений, за некоторым исключением.
- Правильная установка возможна, если производитель транспортного средства указал в инструкции к транспортному средству, что в нём возможна установка универсального детского автокресла для данной возрастной группы.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с продавцом автокресла.
- Данное автокресло подходит только для использования в автомобилях, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, отвечающими требованиям ООН/ЕЭК №16 или другим аналогичным стандартам безопасности.

УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА



1. Подголовник
2. Отверстия для 5-точечных ремней безопасности
3. Боковая защита
4. Подлокотник
5. Направляющая ремней безопасности (гр.2/3)
6. Регулятор длины ремня
7. Плечевая накладка
8. Пряжка ремней безопасности
9. Паховая накладка
10. Регулируемый ремень
11. Регулятор высоты подголовника
12. Направляющая ремней безопасности (гр.1)
13. Соединительная пряжка
14. Пластиковое основание автокресла
15. Направляющая ремней безопасности (гр.2/3)
16. Отверстия для 5-точечных ремней безопасности
17. Плечевые ремни
18. Регулируемый ремень

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ



Никогда не используйте с 2-точечными ремнями безопасности.



Данное автокресло подходит только для использования в автомобилях, оборудованных 3-точечными ремнями безопасности, отвечающими требованиям ООН/ЕЭК № 16 или другим аналогичным стандартам безопасности.

Неправильная установка

(A) При установке автокресла в этом положении требуются 3-точечные ремни безопасности. Отключите подушку безопасности или установите автокресло против хода движения, чтобы обезопасить ребенка от столкновения с подушкой безопасности.

(B) При установке автокресла в этом положении требуются 3-точечные ремни безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА


1. Вкладыш на сиденье



Внимание! Для ребенка весом менее 15 кг всегда используйте вкладыш на сиденье.

Вкладыш используется для того, чтобы обеспечить дополнительный комфорт и необходимую защиту маленькому ребенку.


2. Регулирование длины ремней безопасности



Чтобы затянуть ремни безопасности, возмитесь за плечевые ремни, одновременно натягивая регулировочный ремень на себя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА

3. Регулирование высоты подголовника



Подголовник имеет 6 положений регулировки высоты.

Для изменения высоты подголовника используйте регулятор, расположенный в верхней части автокресла.

Чтобы опустить подголовник, одной рукой поднимите регулятор вверх, а другой рукой двигайте подголовник вниз.

Выберите подходящую высоту для ребенка, убедитесь, что подголовник не давит на плечи ребенка, и голова ребенка не выходит за границы подголовника.

Убедитесь, что подголовник правильно отрегулирован.




4. Регулирование высоты ремней безопасности



Важно! Правильная высота плечевых ремней достигается, когда ремни проходят через пазы непосредственно над плечами ребенка.

Убедитесь, что плечевые ремни правильно расположены над плечами ребенка.

5. Использование ремней безопасности



Посадите ребенка в автокресло. Соедините металлические части пряжки вместе. Вставьте их в отверстие пряжки до щелчка. Отрегулируйте натяжение ремней безопасности. Убедитесь, что ребенку комфортно сидеть.

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите центральную кнопку пряжки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА

ВНИМАНИЕ! Для безопасности Вашего ребенка убедитесь, что...


- ремни безопасности плотно прилегают к телу ребенка, не причиняя дискомфорта
- ремни безопасности правильно отрегулированы
- ремни безопасности не перекручены
- ремни хорошо зафиксированы в пряжке

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ

1. Установка автокресла при помощи штатных трехточечных ремней безопасности, для группы 1 (вес 9-18 кг)



- Перед установкой автокресла в автомобиль посадите ребенка в автокресло и отрегулируйте высоту ремней безопасности в соответствии с ростом Вашего ребенка.
- Установите детское автокресло на автомобильное сиденье, оборудованное 3-х точечными ремнями безопасности.
- Проденьте ремни автомобильного сиденья сквозь направляющие отверстия в спинке автокресла, как показано на рисунках 1-2. Застегните пряжку ремня автомобильного сиденья (рис.3).
- После установки натяните ремни автомобиля. Убедитесь, что спинка детского автокресла плотно прилегает к спинке автомобильного сиденья.



- Поместите ребёнка в автокресло, наденьте на него ремни безопасности автокресла и застегните пряжку (рис.4).
- Отрегулируйте длину ремней и высоту подголовника. Поправьте плечевые накладки. Убедитесь, что ребенку комфортно сидеть (рис.5-6).

УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЬ


2. Установка автокресла при помощи штатных трехточечных ремней безопасности, для группы 2/3 (вес 15-36 кг)



- Перед установкой автокресла снимите ремни безопасности, пряжку и вкладыш на сиденье (рис.1).
- Установите детское автокресло на автомобильное сиденье, оборудованное 3-х точечными ремнями безопасности. Убедитесь, что спинка детского автокресла плотно прилегает к спинке автомобильного сиденья.
- Поместите ребёнка в автокресло. Отрегулируйте подголовник в соответствии с ростом Вашего ребенка.
- Проденьте диагональный ремень через направляющее отверстие подголовника автокресла, а поясной ремень расположите под подлокотниками автокресла (рис.2).
- Застегните пряжку ремня автомобильного сиденья (рис.3). Убедитесь, что ремни не перекручены и не провисают. Натяните ремень, потянув вверх за его диагональную часть.

УХОД ЗА АВТОКРЕСЛОМ




1. Снятие и установка 5-точечных ремней безопасности





- Нажмите на регулятор натяжения ремня и ослабьте ремни безопасности. Расстегните пряжку (рис.1).
- Снимите плечевые ремни из разъемов пряжки, расположенной на спинке, как показано на рисунке 2.
- Затем вытяните ремни с передней стороны автокресла (рис.3).
- Выньте ремни через отверстие в основании автокресла, развернув крепления узкой стороной вниз (рис.4).
- Чтобы снова установить ремни безопасности, повторите вышеуказанные действия в обратном порядке.

УХОД ЗА АВТОКРЕСЛОМ

2. Снятие чехла



- Поднимите подголовник в самое высокое положение.
- Снимите вкладыш, пряжку и ремни безопасности с сиденья автокресла. Расстегните застежки на спинке (рис.1-2). Затем аккуратно снимите чехол.



- Для того, чтобы снять спинку, придерживайте основание автокресла одной рукой, а другой рукой откиньте спинку сиденья назад (рис.3).
- Выньте крепления спинки из сиденья (рис.4-5).
- Для того, чтобы надеть чехол на автокресло, повторите эти действия в обратном порядке.

3. Ежедневная эксплуатация

1. При ежедневной эксплуатации периодически проверяйте автокресло. В случае аварии его необходимо заменить.
2. Храните автокресло в сухом хорошо проветриваемом месте.
3. Если автокресло испачкалось, очистите ремень безопасности и пластиковый корпус влажной губкой и высушите их.
4. Если на пряжку попали кусочки еды или напиток, снимите ремни безопасности с автокресла и аккуратно промойте тёплой водой. Просушите их.
5. Для ухода за текстильным чехлом автокресла прочтите п. 4.

4. Инструкция по стирке



Ручная стирка
при $t \leq 30^\circ\text{C}$



Не отбеливать



Химическая чистка
с любым растворителем,
кроме трихлорэтилена



Не отжимать



Не гладить

Comsafe

WARRANTY

Гарантийный
талон

Для Автокресло детское

модель CS003 CityGuard

гарантийный срок
эксплуатации и хранения

12 месяцев

срок службы

11 лет

Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты продажи розничному покупателю (потребителю)

Дата продажи

штамп магазина

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения. А также на дефекты, вызванные механическими повреждениями в результате удара.
2. Не распространяется на дефекты, вызванные ремонтом неуполномоченных на это лиц.
3. Распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» 20__ г. Подпись _____